

T.C.
ARTVİN VALİLİĞİ
İdare ve Denetim Müdürlüğü



Sayı : E-62422787-250-21344
Konu : Aydınlatma Komisyonu Kararı

DAĞITIMLI
22.02.2024

DAĞITIM YERLERİNE

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 27 Temmuz 2013 tarih ve 28720 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Aydınlatma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Aydınlatma Komisyonu toplantısı üyelerinin katılımı ile 01/11/2023 tarihinde yapılmış olup, toplantı karar örneği yazımız ekinde gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dilara ŞENOĞLU
Vali a.
Vali Yardımcısı

Ek: Komisyon Kararı (4 sayfa)

Dağıtım:

İlçe Kaymakamlıklarına
Artvin İl Özel İdaresine
TEDAŞ 9. Bölge Müdürlüğüne
Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. Artvin İl Müdürlüğüne
Artvin Belediye Başkanlığına

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: Yr75Tz-6z7Fku-zcf3fC-7eB/8V-1jJ6r6CG Doğrulama Linki: <https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-ebys>

Artvin Valiliği
Telefon No: (466)212 10 10 Faks No: (466)212 10 10
e-Posta: mahalliidareler@artvingov.tr İnternet Adresi: www.icisleri.gov.tr
Kep Adresi: icisleribakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Günay GÜNDÜZ
Şef
Telefon No:



ARTVİN VALİLİĞİ
AYDINLATMA KOMİSYONU
TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 01/11/2023
Toplantı Saati : 14.00
Toplantı Yeri : Berker ÇIRAK
Toplantıya Katılanlar : TEDAŞ 9. Bölge Müdürlüğü(Trabzon) Temsilcisi Mahmut ÇOLAK, Çoruh EDAŞ Temsilcisi İbrahim BAL, Artvin İl Özel İdare Temsilcisi Orhan GÜNER, Artvin Belediyesi Temsilcisi İbrahim BEYAZ, Yusufeli Belediyesi Temsilcisi İbrahim ÖZDEMİR

Aydınlatma Komisyonu toplantısı, yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte, üyelerin ve kurum temsilcilerinin katılımıyla Sayın Vali Yardımcısı Berker ÇIRAK Başkanlığında yapılmıştır.

Toplantıda, aşağıda yer verilen değerlendirmeler yapılmış ve kararlar alınmıştır.

- 1- Ardanuç İlçesi İncirli Köyünden Ahmet AVCI'ya ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine aykırı oluşu sebebiyle genel aydınlatma alınmamasına, fakat ilgili yerde talep edilen evin olduğu bölgede ana yola bakacak şekilde direk dikilerek 1 adet armatür takılmasına,
- 2- Ardanuç İlçesi Güleş Köyünden Turgut KÜÇÜK'e ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine aykırı oluşu sebebiyle genel aydınlatma alınmamasına, fakat ilgili bölgede eve girişin yapıldığı demir kapının olduğu bölgede ana yola bakacak şekilde kapının dışına 1 adet armatür takılmasına,
- 3- Yusufeli İlçesi Yağcılar Köyünden Telat ÖZDEMİR'e aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine uygun olduğundan genel aydınlatma kapsamına alınmasına, trafoda sokak sistemi kurularak talep edilen bölgede yola bakacak şekilde 1 adet armatür takılmasına,
- 4- Yusufeli İlçesi Dokumacılar Köyü'nde yapılan 24 Konutluk projedeki aydınlatmaların aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine uygun olduğundan genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 5- Şavşat İlçesi Hanlı Köyünden Nurettin DEMİRAL'a ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine aykırı oluşu sebebiyle genel aydınlatma alınmamasına,
- 6- Şavşat İlçesi Eskikale Köyünden Selim SANCAR'a ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine uygun olduğundan genel aydınlatma kapsamına alınmasına, bölgeye sokak fazı çekilerek mahalle ortasındaki direğe 1 adet armatür takılmasına,
- 7- Şavşat İlçesi Yeşilce Köyünden Cemil ARSLAN'ın ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine aykırı oluşu sebebiyle genel aydınlatma alınmamasına,
- 8- Şavşat İlçesi Çayağzı Köyünden Şener KILIÇ'ın aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine aykırı oluşu sebebiyle genel aydınlatma alınmamasına,
- 9- Şavşat İlçesi Küplüce Köyünden Havahan YILDIZ'a ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine uygun olduğundan genel aydınlatma kapsamına alınmasına, mevcutta patika yol kenarında bulunan ve sokak fazı olan direğe yola bakacak şekilde 1 adet ilave armatür takılmasına,



Şavşat ilçesi Pınarlı Köyünden Oktay ÇELİK'e ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine uygun olduğundan genel aydınlatma kapsamına alınmasına, yolun tamamına değil sadece evin olduğu bölgede yol kenarına yola bakacak şekilde sokak fazı çekilerek 1 adet armatür takılmasına,

11- Şavşat ilçesi Söğütlü Mahallesinden Erhan TOPUZ'a ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine uygun olduğundan genel aydınlatma kapsamına alınmasına, yolun tamamına değil sadece 2 adet evin olduğu bölgede yol kenarına yola bakacak şekilde 2 adet armatür takılmasına,

12- Şavşat İlçesi Maceralta Mevkiinden Murat CAN'a ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine aykırı oluşu sebebiyle genel aydınlatma alınmamasına,

13- Şavşat İlçesi Balıklı Köyünden Süleyman EKİNCİ'nin aydınlatma talebi, bir önceki toplantıda görüşülüp karar varılan yer ile birebir aynı yer olduğu anlaşıldığından tekrar bu toplantıda değerlendirilmemesine,

14- Borçka İlçesi Avcılar Köyünden Kemal EKİCİ'ye aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine aykırı oluşu sebebiyle genel aydınlatma alınmamasına,

15- Borçka İlçesi Kaynarca Köyünden Yılmaz CESUR'un aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine uygun olduğundan genel aydınlatma kapsamına alınmasına, yolun tamamına değil sadece bölgedeki 3 adet evin olduğu bölgede yol kenarına yola bakacak şekilde toplam 3 adet armatür takılmasına,

16- Borçka İlçesi Çaylı Köyünden Ramazan AÇEL'e ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine uygun olduğundan genel aydınlatma kapsamına alınmasına, bölgeye sokak fazı çekilerek mahalle ortasındaki direğe 1 adet armatür takılmasına,

17- Borçka İlçesi Yeni Yol Mahallesinden Bilge KAYA'ya ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine uygun olduğundan genel aydınlatma kapsamına alınmasına, bölgeye toplamda 2 adet armatür takılmasına,

18- Borçka ilçesi Fındıklı Köyünden Mustafa EKSİLMEZ'e ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine uygun olduğundan genel aydınlatma kapsamına alınmasına, yolun tamamına değil sadece evin olduğu bölgede yol kenarına yola bakacak şekilde sokak fazı çekilerek 1 adet armatür takılmasına,

19- Borçka İlçesi Demirciler Köyünden Cumali YEREBAKAN'a ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine aykırı oluşu sebebiyle genel aydınlatma alınmamasına, fakat ilgili yerde talep edilen evin olduğu bölgede ana yoldan eve ayrılan tali yoldaki viraja bakacak şekilde direk dikilerek 1 adet armatür takılmasına,

20- Hopa İlçesi Yoldere Köyünden Muhammet ALTINKAYA'ya ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine uygun olduğundan genel aydınlatma kapsamına alınmasına, mevcutta araç yolu kenarında bulunan ve sokak fazı olan ağaç direğe yola bakacak şekilde 1 adet ilave armatür takılmasına,

21- Arhavi İlçesi Ulukent Köyünden Ali SAYAROĞLU'na ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine aykırı oluşu sebebiyle genel aydınlatma alınmamasına,

22- Arhavi İlçesi Yolgeçen Köyünden Gülay COŞKUN'a ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine uygun olduğundan genel aydınlatma kapsamına alınmasına, yolun tamamına değil sadece evin olduğu bölgede ana yol kenarında bulunan mevcut direğe ilave 1 adet armatür takılmasına,

R / 3 0 1/1 4 9

Merkez İlçe Çayağzı Mahallesinden Turgut MAGUNACI'ya ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine aykırı oluşu sebebiyle genel aydınlatma alınmamasına, fakat ilgili yerde talep edilen evin olduğu bölgede ana yola 1 adet direk dikerek merdivenlere bakacak şekilde 1 adet armatür takılmasına,

24- Merkez İlçe Salkımlı Köyünden Orhan BİBER'e ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine uygun olduğundan genel aydınlatma kapsamına alınmasına, yolun tamamına değil sadece evin olduğu bölgede virajı aydınlatmak üzere 1 adet direk dikilerek 1 adet armatür takılmasına,

25- Merkez İlçe Kalburlu Köyünden Barış AYDEMİR'e ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde belirtilen sokak ve yol tanımına (Bir veya iki tarafına binaların sıralandığı, yayaların veya araçların geçmesi için ayrılan başı ve sonu belirli bir yol) uymadığından yolun genel aydınlatma kapsamına alınmamasına,

26- Merkez İlçe Hızarlı Köyünden Osman AKTAŞ'a ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine uygun olduğundan genel aydınlatma kapsamına alınmasına, bölgede bulunan patika yol üzerine ilave direk ile 1 adet armatür takılmasına,

27- Artvin Valiliği üzerinden ulaşan Borçka İlçesi Çaylı Köyündeki Ramazan AÇEL'e ait aydınlatma talebi, 16 nolu karar ile aynı olduğundan tekrardan aynı kararın geçerli olmasına,

28- Merkez İlçe Seyitler Köyünden Okan ÇAVUŞ'a ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde belirtilen sokak ve yol tanımına (Bir veya iki tarafına binaların sıralandığı, yayaların veya araçların geçmesi için ayrılan başı ve sonu belirli bir yol) uymadığından yolun genel aydınlatma kapsamına alınmamasına,

29- Artvin Belediye Başkanlığının Aydınlatma Talepleri;

- Balcıoğlu Mahallesi Yazanlar Caddesindeki çocuk oyun parkı içerisindeki aydınlatmaların Genel Aydınlatma kapsamında devri ile ilgili proje ve kabul dosyaları sunulmadığından genel aydınlatma kapsamına alınmamasına,
- Hürriyet Caddesindeki aydınlatmaların Genel Aydınlatma kapsamında devri ile ilgili proje ve kabul dosyaları sunulmadığından genel aydınlatma kapsamına alınmamasına,
- Kadir Topbaş Bulvarındaki Genel Aydınlatma kapsamında olan aydınlatmaların geçici madde kapsamında devrinin yapılması konusunda ise daha detaylı araştırma yapmak üzere bir sonraki toplantıya ertelenmesine

30- Hopa Belediyesinin İçme Suyu Yolunun aydınlatılması talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde belirtilen sokak ve yol tanımına (Bir veya iki tarafına binaların sıralandığı, yayaların veya araçların geçmesi için ayrılan başı ve sonu belirli bir yol) uymadığından yolun genel aydınlatma kapsamına alınmamasına,


Gündeme alınacak başka bir öneri ve teklif olmadığından toplantı 16.00'te sona ermiştir.

B
Y
G
C
G


ARTVIN VALİLİĞİ
AYDINLATMA KOMİSYONU
TOPLANTI TUTANAĞI


Toplantı Tarihi : 01/11/2023
Toplantı Saati : 14.00
Toplantı Yeri : GAMER Toplantı Salonu
Başkan : Berker ÇIRAK


BAŞKAN


Berker ÇIRAK
Vali Yardımcısı


Üye
Mahmut ÇOLAK
TEDAŞ Temsilcisi


Üye
İbrahim BAL
Çoruh EDAŞ
Temsilcisi


Üye
Orhan GÜNER
Artvin İl Özel
İdaresi Temsilcisi


Üye
İbrahim BEYAZ
Artvin Belediyesi
Temsilcisi


Üye
İbrahim ÖZDEMİR
Yusufeli Belediyesi
Temsilcisi


ARTVİN VALİLİĞİ
AYDINLATMA KOMİSYONU
TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 01/11/2023
Toplantı Saati : 14.00
Toplantı Yeri : Berker ÇIRAK
Toplantıya Katılanlar : TEDAŞ 9. Bölge Müdürlüğü(Trabzon) Temsilcisi Mahmut ÇOLAK, Çoruh EDAŞ Temsilcisi İbrahim BAL, Artvin İl Özel İdare Temsilcisi Orhan GÜNER, Artvin Belediyesi Temsilcisi İbrahim BEYAZ, Yusufeli Belediyesi Temsilcisi İbrahim ÖZDEMİR

Aydınlatma Komisyonu toplantısı, yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte, üyelerin ve kurum temsilcilerinin katılımıyla Sayın Vali Yardımcısı Berker ÇIRAK Başkanlığında yapılmıştır.

Toplantıda, aşağıda yer verilen değerlendirmeler yapılmış ve kararlar alınmıştır.

- 1- Ardanuç İlçesi İncirli Köyünden Ahmet AVCI'ya ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine aykırı oluşu sebebiyle genel aydınlatma alınmamasına, fakat ilgili yerde talep edilen evin olduğu bölgede ana yola bakacak şekilde direk dikilerek 1 adet armatür takılmasına,
- 2- Ardanuç İlçesi Güleş Köyünden Turgut KÜÇÜK'e ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine aykırı oluşu sebebiyle genel aydınlatma alınmamasına, fakat ilgili bölgede eve girişin yapıldığı demir kapının olduğu bölgede ana yola bakacak şekilde kapının dışına 1 adet armatür takılmasına,
- 3- Yusufeli İlçesi Yağcılar Köyünden Telat ÖZDEMİR'e aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine uygun olduğundan genel aydınlatma kapsamına alınmasına, trafoda sokak sistemi kurularak talep edilen bölgede yola bakacak şekilde 1 adet armatür takılmasına,
- 4- Yusufeli İlçesi Dokumacılar Köyü'nde yapılan 24 Konutluk projedeki aydınlatmaların aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine uygun olduğundan genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 5- Şavşat İlçesi Hanlı Köyünden Nurettin DEMİRAL'a ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine aykırı oluşu sebebiyle genel aydınlatma alınmamasına,
- 6- Şavşat İlçesi Eskikalé Köyünden Selim SANCAR'a ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine uygun olduğundan genel aydınlatma kapsamına alınmasına, bölgeye sokak fazı çekilerek mahalle ortasındaki direğe 1 adet armatür takılmasına,
- 7- Şavşat İlçesi Yeşilce Köyünden Cemil ARSLAN'ın ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine aykırı oluşu sebebiyle genel aydınlatma alınmamasına,
- 8- Şavşat İlçesi Çayağzı Köyünden Şener KILIÇ'ın aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine aykırı oluşu sebebiyle genel aydınlatma alınmamasına,
- 9- Şavşat İlçesi Küplüce Köyünden Havahan YILDIZ'a ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine uygun olduğundan genel aydınlatma kapsamına alınmasına, mevcutta patika yol kenarında bulunan ve sokak fazı olan direğe yola bakacak şekilde 1 adet ilave armatür takılmasına,



Şavşat ilçesi Pınarlı Köyünden Oktay ÇELİK'e ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine uygun olduğundan genel aydınlatma kapsamına alınmasına, yolun tamamına değil sadece evin olduğu bölgede yol kenarına yola bakacak şekilde sokak fazı çekilerek 1 adet armatür takılmasına,

11- Şavşat ilçesi Söğütlü Mahallesinden Erhan TOPUZ'a ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine uygun olduğundan genel aydınlatma kapsamına alınmasına, yolun tamamına değil sadece 2 adet evin olduğu bölgede yol kenarına yola bakacak şekilde 2 adet armatür takılmasına,

12- Şavşat İlçesi Maceralta Mevkiinden Murat CAN'a ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine aykırı oluşu sebebiyle genel aydınlatma alınmamasına,

13- Şavşat İlçesi Balıklı Köyünden Süleyman EKİNCİ'nin aydınlatma talebi, bir önceki toplantıda görüşülüp karar varılan yer ile birebir aynı yer olduğu anlaşıldığından tekrar bu toplantıda değerlendirilmemesine,

14- Borçka İlçesi Avcılar Köyünden Kemal EKİCİ'ye aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine aykırı oluşu sebebiyle genel aydınlatma alınmamasına,

15- Borçka İlçesi Kaynarca Köyünden Yılmaz CESUR'un aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine uygun olduğundan genel aydınlatma kapsamına alınmasına, yolun tamamına değil sadece bölgedeki 3 adet evin olduğu bölgede yol kenarına yola bakacak şekilde toplam 3 adet armatür takılmasına,

16- Borçka İlçesi Çaylı Köyünden Ramazan AÇEL'e ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine uygun olduğundan genel aydınlatma kapsamına alınmasına, bölgeye sokak fazı çekilerek mahalle ortasındaki direğe 1 adet armatür takılmasına,

17- Borçka İlçesi Yenyol Mahallesinden Bilge KAYA'ya ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine uygun olduğundan genel aydınlatma kapsamına alınmasına, bölgeye toplamda 2 adet armatür takılmasına,

18- Borçka ilçesi Fındıklı Köyünden Mustafa EKSİLMEZ'e ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine uygun olduğundan genel aydınlatma kapsamına alınmasına, yolun tamamına değil sadece evin olduğu bölgede yol kenarına yola bakacak şekilde sokak fazı çekilerek 1 adet armatür takılmasına,

19- Borçka İlçesi Demirciler Köyünden Cumali YEREBAKAN'a ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine aykırı oluşu sebebiyle genel aydınlatma alınmamasına, fakat ilgili yerde talep edilen evin olduğu bölgede ana yoldan eve ayrılan tali yoldaki viraja bakacak şekilde direk dikilerek 1 adet armatür takılmasına,

20- Hopa İlçesi Yolder Köyünden Muhammet ALTINKAYA'ya ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine uygun olduğundan genel aydınlatma kapsamına alınmasına, mevcutta araç yolu kenarında bulunan ve sokak fazı olan ağaç direğe yola bakacak şekilde 1 adet ilave armatür takılmasına,

21- Arhavi İlçesi Ulukent Köyünden Ali SAYAROĞLU'na ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine aykırı oluşu sebebiyle genel aydınlatma alınmamasına,

22- Arhavi İlçesi Yolgeçen Köyünden Gülay COŞKUN'a ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine uygun olduğundan genel aydınlatma kapsamına alınmasına, yolun tamamına değil sadece evin olduğu bölgede ana yol kenarında bulunan mevcut direğe ilave 1 adet armatür takılmasına,

Merkez İlçe Çayağzı Mahallesinden Turgut MAGUNACI'ya ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine aykırı oluşu sebebiyle genel aydınlatma alınmamasına, fakat ilgili yerde talep edilen evin olduğu bölgede ana yola 1 adet direk dikerek merdivenlere bakacak şekilde 1 adet armatür takılmasına,

24- Merkez İlçe Salkımlı Köyünden Orhan BİBER'e ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine uygun olduğundan genel aydınlatma kapsamına alınmasına, yolun tamamına değil sadece evin olduğu bölgede virajı aydınlatacak şekilde yol direk dikilerek 1 adet armatür takılmasına,

25- Merkez İlçe Kalburlu Köyünden Barış AYDEMİR'e ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde belirtilen sokak ve yol tanımına (Bir veya iki tarafına binaların sıralandığı, yayaların veya araçların geçmesi için ayrılan başı ve sonu belirli bir yol) uymadığından yolun genel aydınlatma kapsamına alınmamasına,

26- Merkez İlçe Hızarlı Köyünden Osman AKTAŞ'a ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. Maddesine uygun olduğundan genel aydınlatma kapsamına alınmasına, bölgede bulunan patika yol üzerine ilave direk ile 1 adet armatür takılmasına,

27- Artvin Valiliği üzerinden ulaşan Borçka İlçesi Çaylı Köyündeki Ramazan AÇEL'e ait aydınlatma talebi, 16 nolu karar ile aynı olduğundan tekrardan aynı kararın geçerli olmasına,

28- Merkez İlçe Seyitler Köyünden Okan ÇAVUŞ'a ait aydınlatma talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde belirtilen sokak ve yol tanımına (Bir veya iki tarafına binaların sıralandığı, yayaların veya araçların geçmesi için ayrılan başı ve sonu belirli bir yol) uymadığından yolun genel aydınlatma kapsamına alınmamasına,

29- Artvin Belediye Başkanlığının Aydınlatma Talepleri;

- Balcıoğlu Mahallesi Yazanlar Caddesindeki çocuk oyun parkı içerisindeki aydınlatmaların Genel Aydınlatma kapsamında devri ile ilgili proje ve kabul dosyaları sunulmadığından genel aydınlatma kapsamına alınmamasına,
- Hürriyet Caddesindeki aydınlatmaların Genel Aydınlatma kapsamında devri ile ilgili proje ve kabul dosyaları sunulmadığından genel aydınlatma kapsamına alınmamasına,
- Kadir Topbaş Bulvarındaki Genel Aydınlatma kapsamında olan aydınlatmaların geçici maddede kapsamında devrinin yapılması konusunda ise daha detaylı araştırma yapmak üzere bir sonraki toplantıya ertelenmesine

30- Hopa Belediyesinin İçme Suyu Yolunun aydınlatılması talebi, aydınlatma istenilen yerin Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde belirtilen sokak ve yol tanımına (Bir veya iki tarafına binaların sıralandığı, yayaların veya araçların geçmesi için ayrılan başı ve sonu belirli bir yol) uymadığından yolun genel aydınlatma kapsamına alınmamasına,


Gündeme alınacak başka bir öneri ve teklif olmadığından toplantı 16.00'te sona ermiştir.


B / 3 / 4 / 5


ARTVİN VALİLİĞİ
AYDINLATMA KOMİSYONU
TOPLANTI TUTANAĞI


Toplantı Tarihi : 01/11/2023
Toplantı Saati : 14.00
Toplantı Yeri : GAMER Toplantı Salonu
Başkan : Berker ÇIRAK


BAŞKAN



Berker ÇIRAK
Vali Yardımcısı


Üye
Mahmut ÇOLAK
TEDAŞ Temsilcisi


Üye
İbrahim BAL
Çoruh EDAŞ
Temsilcisi


Üye
Orhan GÜNER
Artvin İl Özel
İdaresi Temsilcisi


Üye
İbrahim BEYAZ
Artvin Belediyesi
Temsilcisi


Üye
İbrahim ÖZDEMİR
Yusufeli Belediyesi
Temsilcisi