



DAĞITIMLI  
05.03.2024

Sayı : E-97878621-299-42949  
Konu : Genel Aydınlatma Komisyonu Toplantısı  
Kararları

ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GİRESUN İL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Aydınlatma Komisyonunun 01/03/2024 tarihinde saat 14:00'da Valilik Kütüphane Toplantı Salonunda yapmış olduğu toplantı sonucunda alınan kararlar ilişikte gönderilmiştir.

Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 11'inci maddesinin 3'üncü fıkrası gereğince Aydınlatma Komisyonu Kararlarının dağıtım şirketi tarafından internet sitesinde duyurulması, gündem oluşturulurken toplantı kararlarından yararlanılması, bir sonraki ayda yapılacak toplantıya gündem oluşturulabilmesi için Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 12'nci maddesine uygun görüş, öneri ve taleplerin 22/03/2024 tarihine kadar Valiliğimize iletilmesi hususunda;

Gereğini önemle rica ederim.

Mehmet Fatih YAKINOĞLU  
Vali a.  
Vali Yardımcısı

Ek: Genel Aydınlatma Toplantısı Kararları (9 sayfa)

DAĞITIM :

15 İlçe Kaymakamlığı  
Espiye Kaymakamlığına  
(Espiye İlçe Sağlık Müdürlüğü)  
Tirebolu Kaymakamlığına  
(Tirebolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)  
Giresun İl Özel İdaresi  
Piraziz Belediye Başkanlığına  
Bulancak Belediye Başkanlığına  
Doğankent Belediye Başkanlığına  
Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.  
Giresun İl Müdürlüğü

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: xFwSYK-zkPV/n-6jCHb0-o+IKRN-BWQD67HN Doğrulama Linki: <https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-ebys>







- aydınlatılması uygun değildir. Mesken bulunan yola direk ve 1 adet armatür montajı yapılması uygun olup, genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 7- İlimiz Piraziz İlçesine bağlı Hasanşeyh Köyü, Kıran mevkiinde evin önünde bulunan yol güzergahında sokak aydınlatması bulunmadığı belirtilip, yol güzergahını kullananların mağdur olduğu gerekçesiyle söz konusu bölgenin aydınlatılması talep olup, konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yer Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olduğundan meskenlerin bulunduğu bölgeye direk ve 1 adet armatür montajı yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 8- İlimiz Piraziz İlçesine bağlı Kargı Mahallesi, Mecekkıranı Küme Evleri No:12 mevkiine sokak hattı çekilerek söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup, konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yer Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olduğundan talep karşılanmıştır.
- 9- İlimiz Piraziz İlçesi Çayırköy Köyü Ulubelen Mahallesi mevkiinde sokak aydınlatması bulunmadığı gerekçesiyle söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yer Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olduğundan meskenlerin bulunduğu bölgeye direk ve 1 adet armatür montajı yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 10- İlimiz Piraziz İlçesine bağlı Medrese Köyü, Şahintepe Mahallesi, No:34 adresindeki meskene giden elektrik hattında sokak aydınlatması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yer Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olduğundan meskenlerin bulunduğu bölgeye direk ve 1 adet armatür montajı yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına
- 11- İlimiz Piraziz İlçesi, Medrese Köyü, Şahintepe Mahallesi, Derearası mevkiinde bağlantı yolu karanlık olduğu ve tehlike oluşturduğu gerekçesiyle söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yol boyunca mesken bulunmadığı Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiş olup Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olmadığından genel aydınlatma kapsamına alınması uygun görülmemiştir.
- 12- İlimiz Piraziz ilçesine bağlı Deregözü Köyü, Deregözü mevkiinde ikamet eden başvuru sahibine ait meskene giden yol güzergahının karanlık olduğu gerekçesiyle söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yer Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olduğundan mevcut direğe 1 adet armatür montajı yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 13- İlimiz Piraziz İlçesine bağlı Bozat Köyü, Bozat Mevkiinde müracaat sahibinin evine giden yolun karanlık olduğu gerekçesiyle direk dikilerek söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup, konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 12.10.2023 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yer Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olduğundan direk ve 1 adet armatür montajı yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 14- İlimiz Piraziz İlçesine bağlı Bozat Köyü, Merkez Mahalle No:11 mevkiinde ikamet eden başvuru sahibinin evinin önündeki yol güzergahında sokak aydınlatması bulunmadığı gerekçesiyle aydınlatma şebekesi yapılarak söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş

2 9 1 0



- olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 12.10.2023 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yer Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olduğundan direk ve 1 adet armatür montajı yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 15- İlimiz Piraziz İlçesine bağlı Kılıçlı Köyü, Kılıçlı Küme Evleri, No:124 adresine giden yolun karanlık olduğu gerekçesiyle belirtilen bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 12.10.2023 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yer Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olduğundan mevcut direğe 1 adet armatür montajı yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 16- İlimiz Tirebolu İlçesine bağlı Şirinköy Köyü, Lazlar Mahallesiindeki mahalle mezarlığının aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 12.10.2023 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen mahalle mezarlığı güzergahında mesken bulunmadığı Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiş olup Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olmadığından genel aydınlatma kapsamına alınması uygun görülmemiştir.
- 17- İlimiz Tirebolu İlçesine bağlı Şirinköy Köyü, Kerpiçli Mahallesinde başvuru sahibine ait meskene giden patika ve araç yolu güzergahında aydınlatma şebekesi bulunmadığından karanlık olduğu gerekçesiyle söz konusu bölgenin aydınlatılması bulunmadığı gerekçesiyle söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 12.10.2023 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yol boyunca mesken olmadığı Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiş olup aydınlatılması uygun değildir. Mesken bulunan yola direk ve 1 adet armatür montajı yapılarak uygun olup, genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 18- İlimiz Tirebolu İlçesine bağlı Doğrucu Köyü, Çıltıma mevkiinde ikamet eden başvuru sahibine ait ev ile komşu ev arasındaki yolun karanlık olduğu gerekçesiyle direk dikilerek söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen iki ev arasında mesken olmadığı Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiş olup Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olmadığından genel aydınlatma kapsamına alınması uygun görülmemiştir.
- 19- İlimiz Tirebolu İlçesine bağlı Cıntaş Mahallesi, Kurtköy Küme Evleri No:10 adresindeki evin kapısında bulunan sokak aydınlatmasının daha önceden yanmasına rağmen arızalandığı ve onarımının yapılmadığı belirtilerek sokaktaki aydınlatma arızalarının giderilerek söz konusu bölgenin tekrardan aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yer Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olduğundan mevcut direğe hat çekilmek suretiyle 1 adet armatür montajı yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 20- İlimiz Tirebolu İlçesine bağlı Ede Köyü, Emetçe Mahallesinde başvuru sahibinin belirtmiş olduğu yolun karanlık olduğu gerekçesiyle aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yol boyunca mesken olmadığı mesken olan yerlerde aydınlatmanın yeterli olduğu Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiş olup Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olmadığından genel aydınlatma kapsamına alınması uygun görülmemiştir.

A 39 A 0



- 21- İlimiz Tirebolu ilçesine bağlı Ede Köyü, Zeyret Mahallesinde bulunan iki eve giden yolun aydınlatması olmadığından karanlık olduğu gerekçesiyle söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yol boyunca mesken olmadığı Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiş olup Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olmadığından genel aydınlatma kapsamına alınması uygun görülmemiştir.
- 22- İlimiz Tirebolu ilçesine bağlı Özlü Köyü, Ortabada Mahallesinde başvuru sahibinin belirtmiş olduğu mevkiinin karanlık olduğu gerekçesiyle söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yerde mesken olmayan kısımların olduğu Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiş olup aydınlatılması uygun değildir. Mesken olan kısımlarda ise mevcut direklere 2 adet armatür montajı yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 23- İlimiz Tirebolu ilçesine bağlı Özlü Köyü, Ortabada mevkiinde ikamet eden başvuru sahibinin belirtmiş olduğu bölgenin karanlık ve ıssız olduğu gerekçesiyle söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yer Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olduğundan mevcut direğe sokak fazı çekilmek suretiyle 1 adet armatür montajı yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 24- İlimiz Tirebolu ilçesine bağlı Demirci Mahallesi Akmaz mevkiinde bulunan Şirinler Parkının ve Çocuk Parkının aydınlatılma giderlerinin genel aydınlatma kapsamına alınması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen Şirinler Parkı Ve Çocuk Parkı Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 2 ve 4. bendine uygun olup, proje, onay ve kabul süreçlerinin tamamlanmasının ardından genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 25- İlimiz Tirebolu ilçesi, Demirci Mahallesi, Akmaz Sokakta bulunan Merkezi Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Piri Reis MTAL Müdürlüğü okul ve pansiyon çevresinin karanlık olduğu belirtilerek söz konusu bölgelerin aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yer Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olduğundan direk ve armatür montajı yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 26- İlimiz Tirebolu ilçesi, Körlüman Mahallesi, Mehmet Bayrak Caddesi, Yaşam Sitesinin arka kısmında bulunan çocuk parkına giden yol güzergahının karanlık olduğu gerekçesiyle söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yer Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olduğundan direk ve armatür montajı yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 27- İlimiz Bulancak ilçesi, Arifli Mahallesinde başvuru sahibinin belirttiği evlerin bulunduğu bölgelerde sokak aydınlatma şebekesi olmadığı gerekçesiyle söz konusu bölgelerin aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
- Arifli Mahallesi Mevcut Şebekenin Bittiği Kısımdan Sonrası: Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yol boyunca mesken olmadığı Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiş olup Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olmadığından genel aydınlatma kapsamına alınması uygun görülmemiştir.

4 4 4 0 2 2 2



- Vefa Konağına Giden Yol: Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yer Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olduğundan meskenlerin bulunduğu kısımlara direk ve 2 adet armatür montajı yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- H\*s\*n B\*Y\*E\*E'nin Evine Giden Yol: Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yol boyunca mesken olmadığı Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiş olup Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olmadığından genel aydınlatma kapsamına alınması uygun görülmemiştir.
- M\*t\*n A\*D\*N'in Evine Giden Yol: Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yerde mevcut aydınlatmaların yeterli olduğu Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiş olup, Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olmadığından genel aydınlatma kapsamına alınması uygun görülmemiştir.
- Okul Yanı Mevkii: Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yol boyunca mesken olmadığı Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiş olup Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olmadığından genel aydınlatma kapsamına alınması uygun görülmemiştir.
- 28- İlimiz Bulancak İlçesine bağlı Saraçlı Mahallesi, Dağyolu Sokak üzerinde bulunan imar yolunun karanlık olduğu gerekçesiyle söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
  - Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen meskene giden yol boyunda mesken olmadığı Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiş olup aydınlatılması uygun değildir. Meskenin bulunan yola direk ve 1 adet armatür montajı yapılması uygun olup, genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 29- İlimiz Bulancak İlçesine bağlı Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesinde başvuru sahibinin belirtmiş olduğu yolun karanlık olduğu gerekçesiyle söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
  - Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yer Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olduğundan direk ve 1 adet armatür montajı yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 30- İlimiz Bulancak İlçesi Sanayi Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:35 mevkiinde aydınlatma şebekesi bulunmadığı gerekçesiyle direk dikilerek bölgenin aydınlatılması talebinin talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
  - Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yer Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olduğundan direk ve 1 adet armatür montajı yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına.
- 31- İlimiz Bulancak ilçesi, Sanayi Sitesi bölgesindeki aydınlatmaların genel aydınlatma kapsamında değerlendirilmesi talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
  - Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yerde elektrik tesisatları uygunsuz olduğu Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiş olup 27.07.2013 tarih 28720 sayılı resmi gazetede yayınlanan genel aydınlatma yönetmeliğinin hükümlerine uygun olmadığından genel aydınlatma kapsamına alınması uygun görülmemiştir.
- 32- İlimiz Bulancak ilçesi, Güzelyalı Mahallesi, Çolakoğlu Sokak, No:106 adresindeki eve giden yol güzergahının karanlık olduğu gerekçesiyle söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
  - Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yer Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olduğundan direk ve 2 adet armatür montajı yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,

A 50 A 11



- 33- İlimiz Bulancak ilçesi, Güzelyahı Mahallesi, Levent Ozan Sokak, No:18 adresindeki meskenin alt caddesindeki sokakta aydınlatma bulunmadığı gerekçesiyle direk dikilerek söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yer Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olduğundan direk ve armatür montajı yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 34- İlimiz Bulancak İlçesine bağlı Pazarsuyu Köyü, Elyashı mevkiinde ikamet eden başvuru sahibinin evinin bulunduğu yol güzergahında sokak aydınlatması bulunmadığı gerekçesiyle söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yer Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olduğundan direk ve 1 adet armatür montajı yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına.,
- 35- İlimiz Bulancak ilçesi, Bahçelievler Mahallesi, Kadayıfçı Sokak, No:29 adresine giden yol güzergahında sokak aydınlatması olmadığı gerekçesiyle söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporu görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yer Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olduğundan direk ve 2 adet armatür montajı yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 36- İlimiz Bulancak İlçesine bağlı İhsaniye Mahallesi, Dar Sokak, No:3 adresindeki müracaat sahibine ait meskene giden yolun karanlık olduğu gerekçesiyle direk dikilerek söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yer Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olduğundan direk ve 1 adet armatür montajı yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 37- İlimiz Bulancak ilçesi, Bulancak Mahallesi, Kıran Sokak ile Şemsettin Caddesini birleştiren ara sokağın karanlık olduğu gerekçesiyle söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yer Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olduğundan direk ve 3 adet armatür montajı yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 38- İlimiz Bulancak İlçesine bağlı Bulancak Mahallesi, Celal 25 sokak No:3 adresindeki meskene giden yol güzergahında aydınlatma lambası bulunmadığından karanlık olduğu ve tehlike arz ettiği gerekçesiyle söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yer Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olduğundan direk ve 3 adet armatür montajı yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 39- İlimiz Bulancak İlçesine bağlı Ucarlı Mahallesi, Tomak Sokağa giden yolun karanlık olduğu gerekçesiyle bahçe içerisinden giden elektrik hattının yol kenarına alınarak söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yol boyunca mesken bulunmadığı Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiş olup Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olmadığından genel aydınlatma kapsamına alınması uygun görülmemiştir,
- 40- İlimiz Tirebolu İlçesi İstiklal Mahallesi Osman Bozkır Küme Evleri No:132 adresinde başvuru sahibinin belirtmiş olduğu yolun karanlık olduğu gerekçesiyle söz konusu bölgenin

İ 62 A 1 1 3



- aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yer Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olduğundan talep karşılanmıştır.
- 41- İlimiz Tirebolu İlçesi İstiklal Mahallesi Köseli Mevkii Osman Bozkır Küme Evlerinde başvuru sahibinin belirtmiş olduğu yolun karanlık olduğu gerekçesiyle söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yer Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olduğundan meskenlerin bulunduğu sokağa direk ve 1 adet armatür montajı yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 42- İlimiz Espiye İlçe Devlet Hastanesinin C Blok tarafında bulunan morg girişinde sokak aydınlatması sorunu yaşandığı gerekçesiyle söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yer Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olduğundan direk ve 2 adet armatür montajı yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 43- İlimiz Tirebolu İlçesine bağlı Çeğel Köyü Musallı Mevkii No:222 adresinde başvuru sahibinin belirtmiş olduğu yolun karanlık olduğu gerekçesiyle aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yer Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olduğundan direk ve 1 adet armatür montajı yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 44- İlimiz Tirebolu İlçesine bağlı Karahmeti Köyü Merkez Mahallesinde başvuru sahibinin belirtmiş olduğu yolun karanlık olduğu gerekçesiyle aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yer Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olduğundan mevcut direğe 1 adet armatür montajı yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 45- İlimiz Tirebolu İlçesi Sultan Köyü Merkez Mahallesinde başvuru sahibinin belirtmiş olduğu yolun karanlık olduğu gerekçesiyle söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yol boyunca mesken bulunmadığı Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiş olup Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olmadığından genel aydınlatma kapsamına alınması uygun görülmemiştir,
- 46- İlimiz Tirebolu ilçesine bağlı Mursal Köyü, Orta Mahalle, No:59 adresindeki eve giden araba yolu güzergahının karanlık olduğu gerekçesiyle söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yer Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olduğundan mevcut direklere 2 adet armatür montajı yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 47- İlimiz Tirebolu İlçesine bağlı Kovanpınar Köyü, Pazaryeri Mahallesinde sokak aydınlatması bulunmadığı gerekçesiyle söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,

7 9 1 2



- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yer Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olduğundan mevcut direktteki armatürün yönü değiştirilerek genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 48- İlimiz Tirebolu İlçesi Çamlıkköy Köyü No:6 adresinde başvuru sahibinin belirtmiş olduğu yolun karanlık olduğu gerekçesiyle söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yerde mevcut aydınlatmaların yeterli olduğu Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiş olup, Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olmadığından genel aydınlatma kapsamına alınması uygun görülmemiştir.
- 49- İlimiz Doğankent İlçesine bağlı Merkez Mahallesi, Osmanağa Sokak mevkiinde başvuru sahibinin belirtmiş olduğu yolun karanlık olduğu gerekçesiyle direk dikilerek ilgili bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yer Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olduğundan direk ve armatür montajı yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 50- İlimiz Doğankent İlçesine bağlı Çatak Köyü, Usta1ı Küme Evleri mevkiinde ikamet eden başvuru sahibinin belirttiği yerde sokak aydınlatması olmadığı gerekçesiyle söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yerde yol boyunca mesken olmadığı Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiş olup aydınlatılması uygun değildir. Mesken bulunan yola 1 adet direk ve armatür montajı yapılması uygun olup, genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 51- İlimiz Doğankent İlçesi Oyraca Köyü Oyraca Mahallesi mevkiinde başvuru sahibinin belirtmiş olduğu yolun karanlık olduğu gerekçesiyle söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup, konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yerde yol boyunca mesken olmadığı Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiş olup aydınlatılması uygun değildir. Mesken bulunan yola 1 adet direk ve armatür montajı yapılması uygun olup, genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 52- İlimiz Doğankent İlçesi Doğankent Belediye Başkanlığına bağlı Yeni Mahalle sınırları içerisinde bulunan Sarılı Mevkii ile İlçe Jandarma Komutanlığı arasında kalan yolun karanlık olduğu gerekçesiyle söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yer Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olduğundan mesken bulunan bölgelere direk ve armatür montajı yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 53- İlimiz Tirebolu ilçesine bağlı Eymür Köyü sınırları içerisinde bulunan ve Doğankent Karayolunu Eymür Köyüne bağlayan köprünün karanlık olduğu ve bu durumun yaya geçişi açısından can güvenliği riski oluşturduğu gerekçesiyle söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yerde mevcut aydınlatmaların yeterli olduğu Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından tespit edilmiş olup, Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olmadığından genel aydınlatma kapsamına alınması uygun görülmemiştir,
- 54- İlimiz Eynesil İlçesine bağlı Tekgöz Köyü, Deregözü Grup Yolu mevkiindeki eve giden yol güzergahında aydınlatma bulunmadığı gerekçesiyle söz konusu bölgenin aydınlatılması talep



edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,

- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yer Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olduğundan mesken bulunan bölgelere direk ve 1 adet armatür montajı yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 55- İlimiz Görele ilçesine bağlı Tekgöz Köyü, Deregözü Mahallesiinde ikamet eden başvuru sahibinin evine giden yol güzergahının karanlık olduğu gerekçesiyle söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yer Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olduğundan mesken bulunan bölgelere direk ve armatür montajı yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 56- İlimiz Görele İlçesine bağlı Kırıklı Köyü Deregözü Atmacalı Mahallesiinde başvuru sahibinin belirtmiş olduğu yolun karanlık olduğu gerekçesiyle söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi,
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yer Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olduğundan mesken bulunan bölgelere direk ve 1 adet armatür montajı yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,
- 57- İlimiz Görele İlçesine bağlı Kırıklı köyü, Atmaca Mahallesiinde başvuru sahibine ait mesken bölgesine giden yolun karanlık olduğu gerekçesiyle direk dikilerek söz konusu bölgenin aydınlatılması talep edilmiş olup konu hakkında Genel Aydınlatma Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 20.02.2024 tarihli raporun görüşülmesi
- Genel Aydınlatma kapsamında aydınlatılması talep edilen yer Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. bendine uygun olduğundan mesken bulunan bölgelere direk ve 3 adet armatür montajı yapılarak genel aydınlatma kapsamına alınmasına,


KOMİSYON BAŞKANI

  
Mehmet Fatih YAKINOĞLU  
Vali Yardımcısı


ÜYF

  
Çiğdem AKDEMİR  
İl Özel İdaresi Temsilcisi


ÜYE

  
Mahmut ÇOLAK  
TEDAŞ 9. Bölge Müdürlüğü  
Mühendis

ÜYE

  
Yunus Emre AYDIN  
Çoruh EDAŞ Mühendis

ÜYE

  
Yusuf ARACI  
Tirebolu Belediyesi Temsilcisi

ÜYE

  
Hüseyin DEMİR  
Giresun Belediyesi Temsilcisi

ÜYE

  
Savaş KADIOĞLU  
Bulancağ Belediyesi Temsilcisi

ÜYE

  
Reşat DEMİRAL  
Piraziz Belediyesi Temsilcisi

ÜYE

  
Feyzullah PATAN  
Doğankent Belediyesi Temsilcisi